

Pentru o comunicare rapidă, vă rugăm să ne trimiteți poze și măsurători prin WhatsApp: +4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.ro, sau completați formularul albastru de pe acest site, și revenim în cât mai scurt timp posibil. Mulțumim!



Jaluzele Verticale

Conținut pachet:

- Cleme de oțel
- Greutățile de lamelă
- Lănțișor de conectare cu bile
- Lamele
- Șină de aluminiu
- Suruburi
- Dibluri


Unelte necesare:

- Mașină de găurit cu percuție
- Burghiu
- Șurubelniță cu cap în cruce
- Ruletă
- Creion
- Nivelă

Sistemul se poate monta în tavan sau perete după preferință, însă recomandat în acel loc care garantează o bună fixare și nu deranjează funcționarea jaluzelor, având în vedere țevi, calorifere, maniere sau eventuale deschideri de uși sau geamuri, etc.

Pasul 1

Figura 7 - Consola se fixează direct la sistemul de prindere a mecanismului care poate fi reglat în funcție de dimensiunile clemii pe decupajul din consolă. Pentru situații speciale există și un prelungitor de consolă sau console gigant care se oferă numai la cerere.



PRETTONI[®]
PERSONALIZAT PE MĂSURĂ

Pasul 2

Montajul în tavan se face fixând direct clema în tavan. Clemele trebuie să fie aliniat, altfel mecanismul va arăta strâmb și fiind tensionat va fi acționat mai greu. Clemele trebuie să aibă între ele distanța de aproximativ 1 metru, mai mult sau mai puțin în funcție de lungimea sau înălțimea jaluzelei. Mecanismul se așează cu o margine în clamă și se fixează prin apăsare până se aude un "CLICK".



Pasul 3

Prinderea pânzelor la mecanism se face prin apăsarea fiecărui umeraş, de jos în sus în lăcaşul din fiecare rotor, ca în schiţa alăturată. Pentru o frumoasă aliniere a modelului pe care l-aţi ales respectaţi ordinea pânzelor aşa cum vin ele împachetate. Când efectuaţi această operaţiune, trebuie să fiţi cu mâinile curate pentru a nu murdări benzile.

Pasul 4

Următoarea operaţiune este introducerea greutateţilor în partea de jos a pânzelor. Greutăţile sau “plumbii” se introduc în pânze cu urechiușele în sus.

Pasul 5

Fixarea lăntişorului se face cu mare atenţie pentru a nu sări un plumb sau a nu rupe aripioarele de pe lăntişor care se fixează de plumbi.

Recomandări:

- Acţionarea şnururilor trebuie făcută exact din poziţia în care acestea atârnă.
- ESTE INTERZISĂ aducerea şnururilor către persoana care le acţionează, aceasta ducând la uzarea prematură a rotorului de acţionare, această defecţiune fiind uşor de constatat, şi care va duce la

perpendicularare pe geam.

- Plierea cu benzile în poziția când au închis lumina sau semideschise este interzisă deoarece duce la tensionarea mecanismului și acționare greoaie.
- Este interzis a se rezema diferite obiecte pe jaluzele (acestea se pot defecta, deforma, zgâria, murdării etc)
- Întreținerea și curățarea jaluzelelor se face obligatoriu conform instrucțiunilor anexate.

Tipuri de sisteme pe care le oferim

- **Jaluzele Interioare:** Rolete Textile, Stori Romane, Rulouri Mansardă, Rolete Zebra, Jaluzele Orizontale din Lemn, Jaluzele Orizontale din Aluminiu, Jaluzele Verticale, Paneluri Japoneze, Jaluzele Plisate, Perdele, Draperii, Galerii
- **Umbrire Exterioară:** Jaluzele Orizontale Exterioare, Rulouri Exterioare Aluminiu, Copertine, Pergole, Pereți de vânt
- **Altele:** Tapete, Uși și Ferestre Termopan, Uși de garaj, WPC-uri, Pervaze, Vopsele

Cum să ne contactați?

Doriți o ofertă de preț rapidă sau aveți nevoie de o consultanță? Scrieți un mesaj pe Facebook sau pe adresa de email info@prettoni.ro, cu dimensiunile aproximative, tipul și culoarea sistemelor pe care le căutați, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp!

Date de contact pe scurt:

- Web: www.prettoni.ro
- Email: info@prettoni.ro
- Telefon: +40-722-130-130

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)