

[Braşov](#)

rolete text|



albastru de pe acest site, și revenim în cât mai scurt timp posibil. Mulțumim!



# Paneluri Japoneze


## Conținut pachet:

- Sistem de acționare (șină cu componentele aferente)
- Panouri textile
- Console (dacă montajul se realizează pe perete)
- Vergele transparente de plastic (dacă acționarea se realizează cu vergele)
- Dibluri și holtzșuruburi

## Unelte necesare:

- Instrument de măsurat (ruletă sau metru de lemn)
- Creion
- Șurubelniță cu cap în cruce (de mână sau electrică)
- Nivelă cu bulă
- Mașină de găurit pentru beton






**PRETTONI**<sup>®</sup>  
PERSONALIZAT PE MĂSURĂ

## Montajul în tavan

Montajul se realizează cu ajutorul clipsurilor de fixare șină. (fig. 2)

Trebuie luată în calcul lățimea șinei pentru a stabili distanța față de peretele la care se vor monta clipsurile pentru ca apoi șina să poată fi fixată în clipsuri prin apăsare.

Clipsurile trebuie să fie aliniat (altfel șina va arăta strâmb), și trebuie să aibă între ele distanța de aproximativ 1 metru (mai mult sau mai puțin în funcție de lungimea și înălțimea produsului).





clips fixare șină



## Montajul pe perete

Montajul se realizează cu ajutorul consolelor din oțel de culoare albă, care se fixează pe perete cu ajutorul a două dibluri cu holtșuruburi (când peretele este din rigips se pot folosi dibluri speciale pentru rigips).

Pe consolă se fixează clipsurile de fixare a șinei. Consola poate fi reglabilă datorită culisării clemei pe decupajul din consolă.

Prinderea panourilor textile pe mecanism se face prin fixarea scaiului pufos pe cel aspru de pe profilul culisant din șină. Pentru o frumoasă aliniere a modelului pe care l-ați ales, respectați ordinea panourilor, așa cum vin împachetate.

Următoarea operațiune este introducerea greutateților în partea de jos a panourilor textile.

Pentru montarea profilului de mascare se folosesc clipsurile de fixare special concepute. (fig. 3) Profilul de mascare se fixează în clipsuri prin apăsare/clipsare.





clips fixare șină și profil de mascare



## Întreținere

Materialele textile fiind tratate antistatic, nu necesită îngrijiri deosebite. Dacă partea textilă se pătează accidental, aceasta se poate spăla pe o suprafață dreaptă cu o perie moale cu apă caldă și cu detergent (fără cloruri). Se clătește și se întinde la uscat în poziția verticală, exact la locul ei. Este interzisă spălarea cu apă fierbinte sau cu mașină de spălat!

**PRETTONI® - All rights reserved.**

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)

